

# Tjänstbarhetsintyg för arbete med fibrosframkallande damm – syntetiska oorganiska fibrer

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| Namn | Personnummer eller motsvarande |
|------|--------------------------------|

Identiteten ska styrkas. (HSLF-FS 2018:54)

har genomgått en läkarundersökning med bedömning för tjänstbarhetsintyg enligt bilaga 6, AFS 2023:15 \*.  
Resultatet från denna undersökning medger sådant arbete som anges i 6 kap. 2 §.

## Tjänstbarhetsintyget gäller under perioden

|                                            |                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Från och med <i>datum (år, månad, dag)</i> | Till och med <i>datum (år, månad, dag)</i> |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|

### Eventuella kommentarer

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
|                                                                  |
| Nästa medicinska kontroll föreslås ske senast <i>(år, månad)</i> |

Utfärdaren av detta tjänstbarhetsintyg har den kompetens som anges i bilaga 6, del A, AFS 2023:15 \*

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Datum <i>(år, månad, dag)</i>         | Läkarens namnteckning |
| Namnförtydligande                     |                       |
| Befattning/specialistkompetens        |                       |
| Vårdenhetens namn, adress och telefon |                       |

Underskriften omfattar samtliga uppgifter i intyget

\* Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:15) om medicinska kontroller i arbetslivet

# Fibrosframkallande damm – syntetiska oorganiska fibrer

**6 kap. 2 §** Arbetsgivaren ska anordna medicinska kontroller med bedömning för tjänstbarhetsintyg för de arbetstagare som kommer att sysselsättas eller sysselsätts i arbete, som innebär exponering i mer än 50 timmar per kalenderår för sådana


1. eldfasta keramiska fibrer,
2. specialfibrer, eller
3. kristallina fibrer

som omfattas av 10 kap. 68–71 §§ Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:10) om risker i arbetsmiljön.

**6 kap. 4 §** Den medicinska kontrollen med bedömning för tjänstbarhetsintyg som avses i 1–3 §§ ska anordnas och genomföras

1. innan arbetstagaren sysselsätts i arbetet, och
2. återkommande med högst 3 års mellanrum efter att arbetet har påbörjats, eller tidigare om det framgår i tjänstbarhetsintyget.

Om arbetstagaren redan har ett giltigt tjänstbarhetsintyg för arbete enligt 1, 2 eller 3 §§, och arbetsgivaren har tillgång till detta intyg, behöver arbetsgivaren inte anordna en ny medicinsk kontroll innan arbetstagaren sysselsätts i motsvarande arbete.



## Bilaga 6, kompetenskrav

A. Den som gör en medicinsk kontroll som gäller arbete med fibrosframkallande damm, där det krävs en bedömning för tjänstbarhetsintyg, ska vara legitimerad läkare och uppfylla kraven enligt någon av punkterna 1–3.

1. Specialistkompetens inom
  - a) företagshälsovård,
  - b) yrkesmedicin,
  - c) yrkes- och miljömedicin,
  - d) arbets- och miljömedicin,
  - e) arbetsmedicin, eller
  - f) annan specialitet som är jämförbar med a)–e).
2. Godkänt resultat från Arbetslivsinstitutets företagsläkarutbildning, och motsvarande minst 2 års arbete på heltid som har utförts under handledning
  - a) inom företagshälsovård eller motsvarande verksamhet,
  - b) på arbets- och miljömedicinsk klinik, eller
  - c) inom Försvarsmakten.
3. Kurs i medicinska kontroller med kursintyg från Arbetsmiljöverket eller en jämförbar utbildning, och motsvarande minst 2 års arbete på heltid som har utförts under handledning
  - a) inom företagshälsovård eller motsvarande verksamhet,
  - b) på arbets- och miljömedicinsk klinik, eller
  - c) inom Försvarsmakten.

Läkaren ska även ha god kännedom om arbetstagarens exponering och arbetsförhållanden.